

コロナ第7波に備える最新知識

本当にワクチンは不要？ 不信感が強いいまこそ丁寧な説明が必要

公開日:2022年05月31日 更新日:2022年05月31日 バックナンバー

新型コロナウイルス



3回目接種を受ける女性（C）共同通信社

新型コロナワクチンの接種が始まって1年余り。当初は“打ちたくても打てない”状態だったが、すっかり様変わり。12歳以上は3回接種が努力義務とされたにもかかわらず、ワクチンを拒む人が増えてワクチンの大量廃棄が報じられる始末。4回目接種の対象者も3回目接種から5カ月以上経った60歳以上の人、18歳以上で基礎疾患のある人、抗がん剤治療をしていたりして免疫が抑制された人、BMI30以上の肥満の人など限定的となった。なぜか。公衆衛生に詳しい岩室紳也医師に自身の考えを聞いた。

た。

◇ ◇ ◇

「国民のワクチンへの不信感が強いのは、3回目の接種は2回目から8カ月後と言われて待っていたら、年明けからオミクロン株の大流行が起り、ワクチンの効果を実感できなかったからではないでしょうか。一方で国は、4回目接種後データがイスラエルのものしかなく、効果について科学的な根拠が限定的であることを理由に対象者を絞ったのでしょう」

1 2 3 4 次へ

1 / 4 ページ

B! シェア 0



屋外で緩和されたいまこそ
◎ 2022年05月24日

関連記事

特集 コロナショック

アクセスランキング 週間

- 1 どんなに食事に気を付けていてもLDLコレステロール
◎ 2022年5月17日
- 2 腱板断裂で手術を考えている人は押さえておきたい4
◎ 2022年5月24日
- 3 重病が隠れた「立ちくらみ」…病院に行くべきサイ
◎ 2022年5月24日
- 4 どんな人が「痔」を繰り返すのか…手術のタイミング
◎ 2022年5月17日
- 5 新型コロナワクチン4回目接種前に知っておきたい5
◎ 2022年5月3日

◎ 続きを見る

編集部オススメ

- 1 コロナ陽性家族と同居…家庭内感染を防ぐために実践
◎ 2022年02月02日
- 2 ワクチン接種とも関係あり？コロナ禍で「带状疱疹」
◎ 2021年12月14日
- 3 新型コロナワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命
◎ 2021年11月13日
- 4 血液型で異なる新型コロナウィルス感染症の重症化リ
◎ 2022年01月06日

コロナ第7波に備える最新知識

本当にワクチンは不要？ 不信感が強いいまこそ丁寧な説明が必要

公開日:2022年05月31日 更新日:2022年05月31日 バックナンバー

新型コロナウイルス



3回目接種を受ける女性 (C) 共同通信社

ちなみにイスラエルの4回目接種の対象者も医療従事者、18歳以上の重症化リスクのある人、それに60歳以上の人。4月に発表された論文では重症化リスクを防ぐ効果は3回目の接種の人に比べて接種後36～42日目では4.3倍高かった。その一方、感染を防ぐ効果は22～28日では2倍高かったが、50～56日目には1.1倍に低下した。

「このデータから感染を防ぐ効果や重症化を防ぐ効果があることは明らかですが、接種効果を維持するには数カ月でこの先何回

も打たなければ身を守れないことに注目し、うんざりした日本人も多かったのではないのでしょうか。オミクロン株の大流行の結果、接種効果を実感できていない日本人も多いと思います。さらに、ワクチン接種部位の痛みや腫れ、発熱や倦怠感などの副反応が強調される一方で、接種後に感染する人が一定数いることは、ワクチンの目的からすると当然のことだという報道がほとんどありません。ウイルスがアルファからオミクロンまで姿を変えたのに、1年前に開発されたワクチンで効くのか、との不安もあると思います」



屋外で緩和されたいまこそ
◎ 2022年05月24日

関連記事

4月29日までにコロナワクチン接種後の死亡1710件 厚労省が報告

特集 コロナショック

アクセスランキング 週間

- 1 **どんなに食事に気を付けていてもLDLコレステロール**
◎ 2022年5月17日
- 2 **腱板断裂で手術を考えている人は押さえておきたい4**
◎ 2022年5月24日
- 3 **重病が隠れた「立ちくらみ」…病院に行くべきサイン**
◎ 2022年5月24日
- 4 **どんな人が「痔」を繰り返すのか…手術のタイミング**
◎ 2022年5月17日
- 5 **新型コロナワクチン4回目接種前に知っておきたい5**
◎ 2022年5月3日

◎ 続きを見る

編集部オススメ

- 1 **コロナ陽性家族と同居…家庭内感染を防ぐために実践**
◎ 2022年02月02日
- 2 **ワクチン接種とも関係あり？コロナ禍で「带状疱疹**
◎ 2021年12月14日
- 3 **新型コロナワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命**
◎ 2021年11月13日
- 4 **血液型で異なる新型コロナウィルス感染症の重症化リ**
◎ 2022年01月06日

コロナ第7波に備える最新知識

本当にワクチンは不要？ 不信感が強いいまこそ丁寧な説明が必要

公開日:2022年05月31日 更新日:2022年05月31日 バックナンバー

新型コロナウイルス



3回目接種を受ける女性（C）共同通信社

しかも、ワクチン接種歴別の新規陽性者数のデータ解析方法の問題点を指摘され、4月11～17日分を境に数字が変わり、改めて計算したところ日本のワクチン効果について混乱が生じた。

「政府は定期的に関心するワクチン接種歴別の新規陽性者数を公開していますが、最新の5月25日公開のデータを見ると、40代、60代、70代ではワクチン未接種者に比べて、2回接種者は10万人当たりの新規陽性者数が多かった。そのため、ワクチンの効果はないと考える人もいるかと思いますが、2回目接種から6カ月以上経てば感染予防効果がなくなったとも言えます。むしろ注目すべきは、3回目接種済みを除く2回目接種者と3回目接種者を比較すると、すべての年代で新規陽性者率は明らかに低下していることです」

ワクチン接種の動機付けとなる接種効果に関するデータの解釈を適切に伝えていないことがワクチン不信に拍車をかけたのは間違いない。

ワクチン接種の動機付けとなる接種効果に関するデータの解釈を適切に伝えていないことがワクチン不信に拍車をかけたのは間違いない。



シェア 0



屋外で緩和されたいまこそ
◎ 2022年05月24日

関連記事

4月29日までにコロナワクチン接種後の死亡1710件 厚労省が報告

特集 コロナショック

アクセスランキング

週間

- 1 **どんなに食事に気を付けていてもLDLコレステロール**
◎ 2022年5月17日
- 2 **腱板断裂で手術を考えている人は押さえておきたい4**
◎ 2022年5月24日
- 3 **重病が隠れた「立ちくらみ」…病院に行くべきサイン**
◎ 2022年5月24日
- 4 **どんな人が「痔」を繰り返すのか…手術のタイミング**
◎ 2022年5月17日
- 5 **新型コロナワクチン4回目接種前に知っておきたい5**
◎ 2022年5月3日

◎ 続きを見る

編集部オススメ

- 1 **コロナ陽性家族と同居…家庭内感染を防ぐために実践**
◎ 2022年02月02日
- 2 **ワクチン接種とも関係あり？コロナ禍で「带状疱疹**
◎ 2021年12月14日
- 3 **新型コロナワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命**
◎ 2021年11月13日
- 4 **血液型で異なる新型コロナウイルス感染症の重症化リ**
◎ 2022年01月06日

日刊ゲンダイヘルスケア > 新着記事 > 記事

コロナ第7波に備える最新知識

本当にワクチンは不要？ 不信感が強いいまこそ丁寧な説明が必要

公開日:2022年05月31日 更新日:2022年05月31日 バックナンバー

新型コロナウイルス



3回目接種を受ける女性 (C) 共同通信社

「現在のワクチンが効かず、より重症化する新型コロナの感染拡大が起これば、新たに開発されたワクチンを再び国民全員に接種することが必要になる可能性もあります。政府はワクチン接種に関するこうした不安や不信についてはもちろん、いつ誰に、何を目的として必要なのか、国民が納得できる説明をいまこそ丁寧にすべきではないでしょうか」

特集 コロナショック

アクセスランキング 週間

1 どんなに食事に気を付けていてもLDLコレステロール
2022年5月17日

2 腱板断裂で手術を考えている人は押さえておきたい4
2022年5月24日

3 重病が隠れた「立ちくらみ」…病院に行くべきサイ
2022年5月24日

4 どんな人が「痔」を繰り返すのか…手術のタイミング
2022年5月17日

5 新型コロナワクチン4回目接種前に知っておきたい5
2022年5月3日

続きを見る

編集部オススメ

1 コロナ陽性家族と同居…家庭内感染を防ぐために実践
2022年02月02日

2 ワクチン接種とも関係あり？コロナ禍で「带状疱疹」
2021年12月14日

3 新型コロナワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命
2021年11月13日

4 血液型で異なる新型コロナウィルス感染症の重症化リ
2022年01月06日

前へ 1 2 3 4

4 / 4 ページ

B! シェア 0 LINE



屋外で緩和されたいまこそ
2022年05月24日

関連記事

4月29日までにコロナワクチン接種後の死亡1710件 厚労省が報告

新型コロナワクチン4回目接種前に知っておきたい5つのこと

4回目ワクチンの一律接種は本当に必要か？ 早ければ5月に開始

コロナワクチン接種後の「目」の副反応 視神経炎の報告あり

新型コロナワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命に関わる脳・心臓疾患につながる危険あり