

コロナ第7波に備える最新知識

## マスクが感染リスクをアップさせている可能性はないのか

公開日:2022年07月26日 更新日:2022年07月26日 バックナンバー



写真はイメージ (C) 日刊ゲンダイ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まらない。連日、新規陽性者数は最高記録を更新、7月20日の7日間移動平均は10万1807人となった。

1週間前は5万9238人だったからいかに急ピッチに新規陽性者が増えているかがわかる。もちろん、連日最高記録の更新である。

その原因は、オミクロンの変異株で強い感染力を持つBA.5への置き換わりが急ピッチに進んでいること、ワクチン接種率が低い上に接種者も抗体価が低下していること、学校が夏休みに入り人流が増えたこと、国の行動制限が解除されたことなどが挙げられている。

むしろ、これらも問題だが、「マスクの着用も問題ではないか」と主張しているのが、公衆衛生に詳しい岩室紳也医師だ。どうということか？ 話を聞いた。

「感染力が従来に比べて強いとされるBA.5は、少ないウイルス量で感染するということが。つまり、これまでは問題ない行為であってもそれが感染ルートになると考えなければなりません。そのひとつとしてマスクがあると思います」

アクセスランキング

週間



1 コロナ後遺症を重症化させないために…絶対に守りたい

◎ 2022年7月26日



2 マスクが感染リスクをアップさせている可能性はない

◎ 2022年7月26日



3 コロナにO型が強いのは血が固まりにくいから？ A型

◎ 2022年7月14日



4 佐野史郎さん多発性骨髄腫との闘いを語る「一度は生

◎ 2022年7月25日



5 オミクロン変異株に対してワクチンは本当に有効なの

◎ 2022年7月20日

👉 続きを見る

1 2 3 次へ

1 / 3 ページ



シェアする 97



ワクチン接種後死亡は6月

◎ 2022年07月12日

1 血液型で異なる新型コロナウイルス感染症の重症化リ

◎ 2022年01月06日



2 新型コロナワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命

◎ 2021年11月13日



3 ワクチン接種とも関係あり？コロナ禍で「帯状疱疹」

◎ 2021年12月14日

4

コロナ第7波に備える最新知識

## マスクが感染リスクをアップさせている可能性はないのか

公開日:2022年07月26日 更新日:2022年07月26日 バックナンバー



写真はイメージ (C) 日刊ゲンダイ

マスクは着用者自身がウイルスが含まれる飛沫を周囲にまき散らすことを防ぐのが主な目的である。

「空気中に漂う、ウイルスを含んだエアロゾルを吸い込むことを防ぐと考えている人が少なくないですが、それはN95のような顔に密着するマスクを装着した場合です。隙間のあるマスクをしている人は逆にエアロゾルを多く排出している可能性がある。それは、スーパーコンピューター『富岳』を使ったマスク着用者のエアロゾルの飛び

具合を調べた実験でも明らかです」

マスクをすることで呼吸器系の鼻腔、口腔、肺内、気道の温度が上昇し、排出されるエアロゾル量が増え、より感染が拡大しやすくなっているのではないかと懸念されている。

### ■欧米ではマスク着用が減っている

日本では連日、新規陽性者数の記録更新が続いている。しかし、欧米でも陽性者数が増えているとはいえ、最高記録を更新しているわけではない。



**ワクチン接種  
後死亡は6月**  
🕒 2022年07月  
12日

### アクセスランキング

週間

- 1 コロナ後遺症を重症化させないために…絶対に守りたい

🕒 2022年7月26日
- 2 マスクが感染リスクをアップさせている可能性はない

🕒 2022年7月26日
- 3 コロナにO型が強いのは血が固まりにくいから？ A型

🕒 2022年7月14日
- 4 佐野史郎さん多発性骨髄腫との闘いを語る「一度は生

🕒 2022年7月25日
- 5 オミクロン変異株に対してワクチンは本当に有効なの

🕒 2022年7月20日

### 編集部オススメ

- 1 血液型で異なる新型コロナウイルス感染症の重症化リ

🕒 2022年01月06日
- 2 新型コロナワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命

🕒 2021年11月13日
- 3 ワクチン接種とも関係あり？コロナ禍で「帯状疱疹

🕒 2021年12月14日
- 4

コロナ第7波に備える最新知識

## マスクが感染リスクをアップさせている可能性はないのか

公開日:2022年07月26日 更新日:2022年07月26日 バックナンバー



写真はイメージ (C) 日刊ゲンダイ

その違いにマスクがあるのではないかと岩室医師は考えている。

「欧米ではマスクをしている人が減っているのに対して、日本はマスク着用がマナーとなっている。それが日本と欧米の新型コロナウイルス陽性者数の違いになっているのではないのでしょうか」

空気中を漂うエアロゾルもいつか落下する。その場所をべたべた触れた手でマスクの表面を触ったりすれば、感染リスクは高

まる。

「結局、現在の感染急拡大の大きな要因は、自分でやるべき感染予防行為を一つ一つ確認して実行していないから。飛沫を浴びたかもしれない料理を食べない、飛沫やエアロゾルが落下した場所はむやみやたらに触らないことです」

クーラーをかけた室内でも窓を開けるのは当然。

「空気の流れをつくるには窓開けだけでは不十分。私は簡易扇風機を持ち歩き、私の周りの空気の流れをつくっています」

新型コロナウイルスの新規陽性者を抑制するには、いま一度、感染予防の基本に立ち戻ることが大切である。



シェアする 97



### ワクチン接種後死亡は6月

◎ 2022年07月12日

アクセスランキング

週間



1 コロナ後遺症を重症化させないために…絶対に守りたい

◎ 2022年7月26日



2 マスクが感染リスクをアップさせている可能性はない

◎ 2022年7月26日



3 コロナにO型が強いのは血が固まりにくいから？ A型

◎ 2022年7月14日



4 佐野史郎さん多発性骨髄腫との闘いを語る「一度は生

◎ 2022年7月25日



5 オミクロン変異株に対してワクチンは本当に有効なの

◎ 2022年7月20日

👉 続きを読む

編集部オススメ



1 血液型で異なる新型コロナウイルス感染症の重症化リ

◎ 2022年01月06日



2 新型コロナウイルスワクチン副反応を徹底検証【血圧上昇】命

◎ 2021年11月13日



3 ワクチン接種とも関係あり？コロナ禍で「带状疱疹

◎ 2021年12月14日

4